

SAKTI TRUSS[®]
RANGKA ATAP BAJA RINGAN

SAKTI ROOF[®]
ATAP BAJA RINGAN

SAKTI DECK[®]
PLAT LANTAI COR

SAKTI HOLLOW[®]
HOLLOW RANGKA PLAFON

METAL ROLLFORMER

KATALOG PRODUK

PRODUK SAKTI
BERMUTU TINGGI &
BER-STANDAR SNI



HUBUNGI:

 **QHOMEMART**

JL. RAYA JANTI NO.96 YOGYAKARTA
(0274) 493 22 88 , 08112863773 (CHAT ONLY)

WWW.QHOMEMART.COM

KATALOG PRODUK

Katalog ini berisikan produk PT. Sakti Intimegah Pratama yang terdiri dari **SAKTITRUSS[®]**, **SAKTIROOF[®]**, **SAKTIDECK[®]** dan **SAKTIHOLLOW[®]**.



SAKTITRUSS[®]
RANGKA ATAP BAJA RINGAN

SAKTIROOF[®]
ATAP BAJA RINGAN

SAKTIDECK[®]
PLAT LANTAI COR

SAKTIHOLLOW[®]
HOLLOW RANGKA PLAFON



Gunakan Sepatu, Sarung Tangan dan Masker saat pemasangan.

SAKTITRUSS®


RANGKA ATAP BAJA RINGAN

PASTI KUAT PASTI MUDAH


KANAL C








RENG



TALANG



SAKTITRUSS® telah memenuhi persyaratan **SNI 8399 : 2017** (SNI Profil) sehingga lebih terjamin ketebalan dan kualitasnya. **SAKTITRUSS®** sudah banyak digunakan dalam berbagai proyek mulai dari rumah tinggal, komersial building hingga pabrik.

-  Ringan
-  Kuat
-  Tahan Api
-  Tahan Karat
-  Mudah Dipasang





HUBUNGI:

 **QHOME MART**

JL. RAYA JANTI NO.96 YOGYAKARTA
(0274) 493 22 88 , 08112863773 (CHAT ONLY)

WWW.QHOMEMART.COM

KANAL C



SPESIFIKASI PRODUK KANAL C

A. KANAL C SAKTITRUS[®] UNTUK RANGKA ATAP BERAT

TYPE	KETEBALAN
ST. C 75/80.100	0.95 TCT
ST. C 75/80.P	0.75 TCT
ST. C 75/80.PX	0.75 TCT
ST. C 75/80.PE	0.70 TCT

Panjang 6 meter, toleransi ketebalan 0,2 - 0,5 % sesuai ketentuan SNI

Kanal C **SAKTITRUS[®]** tipe ini digunakan untuk atap yang berat.

Contohnya : Genteng Keramik/Tanah Liat, Genteng Beton, dll.

B. KANAL C SAKTITRUS[®] UNTUK RANGKA ATAP RINGAN

TYPE	KETEBALAN
ST. C 75 / 80.S	0.65 TCT

Panjang 6 meter, toleransi ketebalan 0,2 - 0,5 % sesuai ketentuan SNI

Kanal C **SAKTITRUS[®]** tipe ini digunakan untuk atap yang ringan.

Contohnya : Genteng Metal, Atap Galvalum, Seng, Polycarbonate, dll.

C. KANAL C SAKTITRUS[®] MULTIFUNGSI

TYPE	KETEBALAN
ST. C 75 / 80.SE	0.60 TCT
ST. C 75 / 80.E	0.55 TCT
ST. C 75 / 80.XE	0.50 TCT

Panjang 6 meter, toleransi ketebalan 0,2 - 0,5 % sesuai ketentuan SNI


Kanal C **SAKTITRUS[®]** tipe ini tidak digunakan untuk rangka atap.

Kanal C Multifungsi ini bisa digunakan untuk rangka pagar, rangka kanopi, rangka partisi dinding, bahkan digunakan untuk bahan kerajinan fungsional seperti : gerobak jualan, rak sepatu, rak bunga, meja, kursi dan lain sebagainya.

KANAL C75



KANAL C80



HUBUNGI:



JL.RAYA JANTI NO.96 YOGYAKARTA
(0274) 493 22 88 , 08112863773 (CHAT ONLY)

WWW.QHOMEMART.COM

RENG




SPESIFIKASI PRODUK RENG


TYPE	KETEBALAN
ST. R 32.S	0.45 TCT
ST. R 30.S	0.45 TCT
ST. R 28.S	0.45 TCT
ST. R 30.E	0.40 TCT
ST. R 28.E	0.40 TCT
ST. R 30.XE	0.35 TCT
ST. R 28.XE	0.35 TCT

Panjang 6 meter, toleransi ketebalan 0,2 - 0,5 % sesuai ketentuan SNI


ST.R32



ST.R30





ST.R28



TALANG

SPESIFIKASI PRODUK TALANG

KETEBALAN	PANJANG
0.30 TCT	6 Meter



HUBUNGI:



JL.RAYA JANTI NO.96 YOGYAKARTA
(0274) 493 22 88 , 08112863773 (CHAT ONLY)

WWW.QHOMEMART.COM


SAKTIROOF®

ATAP BAJA RINGAN


- ▶ KUAT
- ▶ RINGAN
- ▶ TAHAN KARAT
- ▶ ANTI BOCOR
- ▶ ANTI REMBES
- ▶ PRAKTIS
- ▶ EKONOMIS

SAKTIROOF® merupakan varian produk baja ringan yang dirancang sebagai material alternatif untuk penutup atap atau dinding. Dengan bahan baja bertensi tinggi, menjadikan **SAKTIROOF®** kuat dipasang pada jarak bentang yang cukup lebar. Lapisan aluminium zinc pada permukaan, membuatnya tahan karat dalam jangka waktu yang panjang.

SR. 1000



SR. 760



SPESIFIKASI PRODUK SAKTIROOF®

NO	DESKRIPSI PRODUK	NAMA PRODUK			
		SR 760 P	SR 1000 P	SR 760 S	SR 1000 S
1	Material	Baja Lapis Zinc Aluminium AZ 100	Baja Lapis Zinc Aluminium AZ 100	Baja Lapis Zinc Aluminium AZ 70	Baja Lapis Zinc Aluminium AZ 70
2	Tebal Tersedia (TCT) mm	0.40 0.35	0.40, 0.35	0.30 0.25	0.30 0.25
3	Grade	G550	G550	G550	G550
4	Tensile Strength (min)	550MPa	550MPa	550MPa	550MPa
5	Lebar Efektif (mm)	750	1050	750	1050

HUBUNGI:




JL.RAYA JANTI NO.96 YOGYAKARTA
(0274) 493 22 88 , 08112863773 (CHAT ONLY)

WWW.QHOMEMART.COM


SAKTIDECK®

PLAT LANTAI COR

- ▶ KUAT
- ▶ PRAKTIS
- ▶ EKONOMIS



SAKTIDECK® sebuah produk baja ringan yang hadir sebagai alternatif alas cor konvensional seperti kayu atau triplek. Dengan bahan baja berlapis galvalum, alas cor **SAKTIDECK** terbukti lebih praktis dan kuat, sehingga dapat mengurangi penggunaan besi bekisting pada beton.



SPESIFIKASI PRODUK SAKTIDECK®

	SD 1000.P	SD 1000.S	SD 1000.E	SD 1000.XE
Material	BAJA LAPIS GALVANIS	BAJA LAPIS GALVANIS	BAJA LAPIS GALVANIS	BAJA LAPIS GALVANIS
Tebal Material	0.75 TCT	0.70 TCT	0.65 TCT	0.60 TCT
Lebar Efektif	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm
Grade	G 550	G 550	G 550	G 550
Tensile Strength	min. 550 MPa	min. 550 MPa	min. 550 MPa	min. 550 Mpa

Tinggi Gelombang : 50 mm, Material : Galvanized Z120, Z220, Z275

HUBUNGI:




JL.RAYA JANTI NO.96 YOGYAKARTA
(0274) 493 22 88 , 08112863773 (CHAT ONLY)

WWW.QHOMEMART.COM

SAKTIHOLLOW®

HOLLOW RANGKA PLAFON





- ▶ KUAT
- ▶ PRAKTIS
- ▶ EKONOMIS

Baja ringan varian hollow dari **SAKTIHOLLOW®** sangat direkomendasikan sebagai rangka plafon untuk rumah. Dengan lapisan galvanized zinc membuat rangka plafon kuat dan tahan terhadap karat.

Terdapat dua macam varian profil dari **SAKTIHOLLOW®**, yaitu profil 4x4 dan profil 2x4, dengan rincian sebagai berikut:

SPESIFIKASI PRODUK SAKTIHOLLOW®

NO	NAMA PRODUK	TEBAL (TCT)
1.	Hollow 2 x 4 P	0,35
2.	Hollow 4 x 4 P	0,35
3.	Hollow 2 x 4 S	0,25
4.	Hollow 4 x 4 S	0,25
5.	Hollow 2 x 4 E	0,25
6.	Hollow 4 x 4 E	0,25



HUBUNGI:

SAKTI TRUSS[®]
RANGKA ATAP BAJA RINGAN

SAKTI ROOF[®]
ATAP BAJA RINGAN

SAKTI DECK[®]
PLAT LANTAI COR

SAKTI HOLLOW[®]
HOLLOW RANGKA PLAFON

PASTI
KUAT PASTI
MUDAH



HUBUNGI:



JL. RAYA JANTI NO.96 YOGYAKARTA
(0274) 493 22 88 , 08112863773 (CHAT ONLY)

WWW.QHOMEMART.COM